

blueprism[®]

Hub 4.1

发行说明

文档修订版:1.0



商标和版权

本指南中包含的信息是 Blue Prism Cloud Limited 和/或附属公司的专有和机密信息，未经获授权的 Blue Prism 代表的书面同意，不得披露给第三方。未经 Blue Prism Cloud Limited 或其附属公司的书面同意，不得以任何形式或通过任何手段(电子或实物形式，包括复制)翻印或传输本文档中的任何部分。

© Blue Prism Cloud Limited 2001—2023

“Blue Prism”、“Blue Prism”徽标和 Prism 设备是 Blue Prism Limited 及其附属公司的商标或注册商标。保留所有权利。

其他所有商标在本指南中的使用均得到认可，并用于各自所属方的利益。

Blue Prism Cloud Limited 及其附属公司对本指南中引用的外部网站的内容概不负责。

Blue Prism Limited, 2 Cinnamon Park, Crab Lane, Warrington, WA2 0XP, 英国。

在英国境内注册:注册编号:4260035。电话:+44 370 879 3000。网站:www.blueprism.com

目录

发行说明	4
Hub 4.1—2020 年 11 月	4
将 Hub 和 Interact 4.0 升级到版本 4.1	6
先决条件	6
升级步骤	6
升级故障排除	7
以前的发行版	8
Hub 4.0—2020 年 9 月	8

发行说明

Hub 4.1—2020 年 11 月

此发行说明适用于在本地配置中交付的 Blue Prism Hub 4.1 发行版。

升级

Blue Prism Interact 与 Hub 升级程序可从客户门户下载。这款易于使用的工具将从 4.0 升级到 4.1。有关更多信息，请参阅[将 Hub 和 Interact 4.0 升级到版本 4.1 在本页 6](#)。

增强功能

此版本的 Hub 引入了以下新功能和增强功能。

区域	变更说明
身份验证	使用 LDAP 的 Active Directory 身份验证现在可用于利用单点登录的优势。建立此连接后，用户将能够使用其公司登录凭证登录 Hub 或 Interact。这样就无需 Hub 管理员设置本地用户。
安装程序	Hub 安装程序实现以下增强： <ul style="list-style-type: none">• 服务器管理器角色和功能会自动安装—这需要在安装后重新启动 VM；可以选择立即或稍后重新启动。• 现在，通过新屏幕输入客户 ID，而不是在安装后手动更新 appsettings.json 文件中的客户 ID 键。• 增强了 SQL 屏幕：<ul style="list-style-type: none">• 测试“连接”按钮—这可确保输入的信息能建立成功的 SQL 连接。如果没有成功连接，安装将无法进行到下一步。• 从之前的 SQL 屏幕继承值—防止用户跨多个屏幕输入相同的 SQL 信息。
工具	添加了用于加密和解密连接字符串的新工具。出于安全原因，所有网站的 appsettings.json 文件均经过加密。如果需要更改此文件中的配置设置，加密/解密控制台应用程序允许对文件进行解密，然后再次加密。有关详细信息，请参阅 Blue Prism Data Protector 工具 。

修复和改进

此版本的 Hub 进行了以下修复和微小改进。

区域	变更说明
身份验证	如果以前曾在 Hub 数据库设置中选择 Windows 身份验证, 则用户名和密码字段仍然可用。如果选择 Windows 身份验证选项, 降低了任何潜在 SQL 错误的可能性, 则这些字段现在不可用。
安装程序	Hub 安装程序进行了以下改进: <ul style="list-style-type: none">• 安装程序已从 Blue Prism Base 重命名为 Blue Prism Hub。• 增加了最大用户数—以前, 最大池大小使用的是默认值。现在, 最大池大小已设置为 500, 因此可允许更多用户。• 法律和视觉增强功能:<ul style="list-style-type: none">• 最终用户许可协议 (EULA) 已重新格式化。• 发布者名称在整个安装程序中已更新为“Blue Prism Limited”。

已知问题

此发行版的所有突出问题的列表保留在知识库中, 有关更多信息, 请点击[此处](#)。

将 Hub 和 Interact 4.0 升级到版本 4.1

完成升级后，建议用户登录 Hub 并按 **CTRL + F5** 来清除缓存。这将刷新所有网页，并且确保所有用户界面更改均已更新。

Hub 和 Interact 的升级流程十分简单，仅需使用专用的升级工具“Blue Prism Interact 与 Hub 升级程序”即可。升级程序只能用于将 Hub 和 Interact 版本 4.0 升级到 4.1。

建议您安排在工作时间之外进行升级。

先决条件


- 已安装 Hub 和 Interact 版本 4.0。
- 每个人都需退出 IMS Server。
- 备份所有相关数据库。虽然数据库不受升级的影响，但建议在执行任何升级之前备份数据库。

升级程序会在升级过程中自动停止任何正在运行的网站。您无需手动停止网站。

升级步骤

1. 请从 [Blue Prism 门户网站](#) 下载的 Blue Prism Interact 与 Hub 升级程序。
2. 运行升级程序并按照说明执行操作。
3. 升级程序完成运行后，登录 Hub 并打开插件管理库。

该管理库将显示准备更新的插件以及当前安装和可用版本的详细信息。



4. 选中全部复选框，然后点击完成更新。
此时会安装选定插件的新版本，并完成版本 4.1 升级。
5. 在所有安装 Hub 的计算机上重复此流程。

升级故障排除

出现错误, 升级提前结束。

在重试升级之前, 请阅读升级期间创建的任何错误消息和日志文件, 并确保在重试升级之前已解决任何问题。如果此问题仍然存在, 请联系 Blue Prism 支持。

升级后, 当我尝试登录 Interact 或 Hub 时, 看到与 SignalR 相关的错误(涉及到 IIS 中的 Web 服务器过载)。

此错误非常罕见, 但如果确实发生, 请重新加载站点并重新启动 IIS 中的应用程序池。

我在升级过程中取消了安装, 现在看到错误。

建议不要在升级过程中取消安装。不过, 虽然可能会看到错误, 但回滚操作将会成功完成。

以前的发行版

Hub 4.0—2020 年 9 月

此发行说明适用于在本地配置中交付的 Blue Prism Hub 4.0 发行版。

增强功能

此版本的 Hub 引入了以下新功能和增强功能。

区域	变更说明
插件	Hub 的插件管理库现在包含了以下增强功能： <ul style="list-style-type: none"> • 区分所有、免费和许可插件下拉列表 • 区分所有、免费和许可插件标签 • 输入许可证文件模式 • “续订插件许可证”选项卡 • 续订许可证模式
	Hub 的插件到期功能现在包含了以下增强功能： <ul style="list-style-type: none"> • 现在，当插件即将到期时，系统会显示警告 • 当插件许可证到期时，用户无法再访问以下功能： <ul style="list-style-type: none"> • Interact 插件
自定义	Hub 的自定义功能进行了以下更改： <ul style="list-style-type: none"> • 新的默认 Blue Prism 内联图像 • IMS 上新的默认 Blue Prism 徽标图像 • 已从“自定义”中删除公司和口号值
安装程序	基本安装程序
安全性	为了提高 Hub 的安全性，添加了以下增强功能： <ul style="list-style-type: none"> • IMS 代码混淆 • Hub 代码混淆

插件更新

发行版中提供了许多插件—下面列出了新插件和/或更新的插件。

更新的插件

插件	描述
Interact	创建 Interact 表单时，“优先级”和“SLA”不再是必填字段。

已知问题

此发行版的所有突出问题的列表保留在知识库中，有关更多信息，请点击[此处](#)。