



## Marcas comerciales y derechos de autor

La información que contiene este documento es confidencial y pertenece a Blue Prism Limited y no debe divulgarse a terceros sin el consentimiento por escrito de un representante autorizado de Blue Prism. Ninguna parte de este documento puede reproducirse o transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, sin el permiso por escrito de Blue Prism Limited.

### © 2023 Blue Prism Limited

“Blue Prism”, el logotipo de “Blue Prism” y el dispositivo Prism son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Blue Prism Limited y sus filiales. Todos los derechos reservados.

Mediante el presente, se reconocen todas las marcas comerciales y se usan para el beneficio de sus respectivos propietarios.

Blue Prism no es responsable del contenido de sitios web externos a los que este documento hace referencia.

Blue Prism Limited, 2 Cinnamon Park, Crab Lane, Warrington, WA2 0XP, Reino Unido.  
Registrado en Inglaterra: Número de registro 4260035. Tel.: +44 370 879 3000. Web:  
[www.blueprism.com](http://www.blueprism.com)

# Contenido


Notas de la versión ..... 4  
Hub 5.0: julio de 2023 ..... 4

# Notas de la versión

## Hub 5.0: julio de 2023

Esta nota de lanzamiento está destinada al lanzamiento 5.0 de Blue Prism Hub. Para ver las notas del lanzamiento relacionadas con los complementos, consulte:

- [Notas del lanzamiento de Blue Prism Automation Lifecycle Management 5.0.](#)
- [Notas del lanzamiento de Blue Prism Decision 5.0.](#)
- [Notas del lanzamiento de Blue Prism Hub Control Room 5.0.](#)
- [Notas del lanzamiento de Blue Prism Interact 5.0.](#)

 SS&C | Blue Prism Hub La versión 5.0 solo está disponible en Blue Prism Cloud. No está disponible como solución local. Consulte la [hoja de ruta](#) para obtener más información sobre las versiones planificadas de la plataforma Blue Prism Hub y los complementos.

### Problemas conocidos

Se mantiene una lista de los problemas destacados de este lanzamiento en la base de conocimientos. Haga clic [aquí](#) para obtener más información.

### Eliminación de la dependencia entre Hub y los complementos

La versión 5.0 introduce un cambio fundamental en la relación entre los complementos individuales y Blue Prism Hub. Aunque Blue Prism Hub seguirá alojando los complementos, se realizaron cambios para eliminar o reducir el nivel de dependencia, con el fin de permitir la instalación y actualización de futuros complementos sin necesidad de actualizar Hub 5.0 ni los demás complementos.

Para obtener más información, consulte las [notas del lanzamiento de Blue Prism Hub](#).

Descripción del cambio	Referencia
Se eliminó el componente proceso empresarial. Para obtener más información sobre el impacto, consulte las notas del lanzamiento de ALM (Automation Lifecycle Management) y las notas del lanzamiento de Interact.	HUB-3216 HUB-3171 HUB-3176 HUB-4087 HUB-3845 HUB-3846 HUB-3217 HUB-3179 HUB-3188
Se eliminó el botón <b>Actualizar</b> de los tiles de la página Entorno. Las colas de trabajo ahora se recuperan de forma automática desde la base de datos.	HUB-3669

Descripción del cambio	Referencia
<p>Se realizaron las siguientes actualizaciones a los mensajes de advertencia cuando los usuarios intentan eliminar un entorno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para ayudar a los usuarios a comprender los riesgos de eliminar un entorno desde la página de administración del Entorno, ahora aparece un mensaje de advertencia cuando un usuario intenta realizar esta acción. La advertencia contiene un enlace a la documentación en línea relevante para que los usuarios puedan leer las instrucciones sobre cómo eliminar de manera segura un <a href="#">entorno (conexión de base de datos)</a>.</li> <li>• En el complemento de ALM, si alguno de los pasos de un documento de definición de procesos se daña por haber eliminado el entorno, los pasos dañados se indican mediante un cuadro naranja que los rodea, en la página Editar definición, y se muestra un mensaje de advertencia en la parte superior del documento de definición de procesos para informar a los usuarios que deben actualizarse los pasos indicados. Debe actualizarse cada paso afectado para que el usuario pueda guardar la definición del proceso.</li> <li>• Cuando se elimina un entorno, se envía una notificación a los miembros del formulario de Interact para informarles que deben actualizar el método de entrega de los formularios que originalmente tenían seleccionada la <b>cola</b> como mensaje de entrega, ya que ya no podrán acceder a la base de datos del entorno.</li> <li>• Los formularios en la aplicación web de Interact que están relacionados con el entorno eliminado están ocultos en la página de inicio de Interact.</li> <li>• En la aplicación web de Interact, si se rechaza un envío porque se ha eliminado el entorno, al colocar el cursor sobre el botón <b>Rechazados</b> se muestra información sobre la herramienta que explica que se eliminó el entorno.</li> </ul>	<p>HUB-3918 HUB-4189 HUB-4113 HUB-3921 INTER-309 INTER-310</p>
<p>Se eliminaron las siguientes características y opciones de la página de administración de complementos y la página Complementos, ya que no están disponibles en Blue Prism Cloud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las opciones <b>complemento Agregar</b> y <b>Actualizar todos</b> se eliminaron de la página de administración de complementos.</li> <li>• Se eliminó el acceso a la página Actualizaciones de la página de administración de complementos.</li> <li>• Se eliminó la opción <b>Descargar</b> de la página Complementos.</li> <li>• Se eliminó el límite en la cantidad de usuarios al cargar una licencia de ALM.</li> <li>• Se eliminó opción <b>Actualizar licencia</b> para el complemento de ALM.</li> <li>• Se eliminó de la página Complementos la opción para seleccionar varios complementos de una sola categoría.</li> </ul> <p>Se cambió el nombre de Categorías y ahora corresponde a las opciones del menú lateral en la página Complementos. Es por ello que se eliminaron las opciones de filtro y ahora se muestra la descripción general de cada complemento cuando el usuario hace clic en cada tile del complemento en la página Complementos. Cada página de descripción general del complemento contiene un enlace a la documentación en línea para ese complemento.</p>	<p>HUB-3513 HUB-4586 HUB-4421 HUB-4791</p>

Descripción del cambio	Referencia
Personalización se movió de Configuración de Hub al complemento de Interact. Para obtener más información, consulte las <a href="#">notas del lanzamiento de Interact</a> .	HUB-4241
Hub ya no tiene una sola base de datos. La mayoría de los complementos individuales ahora tienen su propia base de datos. Esto afecta la forma en que el sistema recupera los datos para los filtros. A continuación se detallan los cambios resultantes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se eliminó el filtro de Formularios de Interact de las opciones de filtro en la página Roles y permisos porque los datos de los Formularios de Interact ya no se almacenan en la base de datos de Hub.</li> <li>• Se agregaron los filtros Entorno y Cola a la página Crear formulario en el complemento de Interact.</li> <li>• Se actualizó la opción de filtro Propietario de la página de descripción general de Aplicaciones en ALM: cambió de texto libre a un campo en el que los usuarios pueden empezar a escribir para mostrar de forma automática una lista de opciones coincidentes.</li> </ul>	HUB-4250 HUB-4110 HUB-3926
Los widgets ahora son independientes del panel en sí, y es posible que el panel y los widgets tengan versiones diferentes de las dependencias principales.	HUB-2305
Se implementó una función de cierre de sesión único (SLO) para garantizar que cuando los usuarios se desconecten de una de las aplicaciones (Interact o Hub), la sesión finalice para ambas. Esto es para garantizar que la funcionalidad sea la misma que en Hub 4.7, antes de que se eliminara la dependencia entre Hub y sus complementos en 5.0.	HUB-5278
Se implementó una política de reintento para el registro de widgets del panel, de modo que ahora cualquier complemento con widgets pueda iniciarse incluso si por el momento el servicio del panel no está disponible.	HUB-5683

## Mejoras adicionales

En esta versión de Hub, se introdujeron las siguientes características y mejoras nuevas.

Área	Descripción del cambio	Referencia
Audit	<p>Se realizaron las siguientes mejoras en las categorías y eventos de la <a href="#">página Audit</a>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Categoría proceso empresarial (heredado): esta categoría ahora es una categoría heredada y está etiquetada como tal junto con los eventos subyacentes. Para obtener más información, consulte <a href="#">Eliminación de la dependencia entre Hub y los complementos en la página 4</a>.</li> <li>• Categoría Envíos de Interact (solo se aplica si Interact está instalado): <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cambio del estado del formulario (a través de la API):</b> este nuevo evento captura la información de auditoría requerida cuando la Remote API de Interact actualizó el estado de un formulario.</li> </ul> </li> <li>• Las opciones de filtro Categoría y Evento relacionadas con el complemento proceso empresarial eliminado ahora están anexadas con la palabra <i>heredado</i> en la lista de filtros de Audit.</li> </ul>	HUB-1662 HUB-3188
Roles y permisos de Hub	Se realizó un cambio en la forma en que los complementos reconocen los roles de usuario para garantizar que no haya problemas ahora que se eliminó la dependencia entre Hub y los complementos individuales.	HUB-4253
	Ahora un administrador puede cargar una nueva licencia de complemento que contiene un nombre de complemento y luego puede ver y seleccionar ese nombre de complemento en la lista Agregar complemento en la página Crear rol.	HUB-3562
	Se realizó un cambio en la forma en que funciona la validación en Hub ahora que se eliminó la dependencia entre Hub y los complementos individuales. Esto garantiza que los usuarios de Hub sigan restringidos al uso de los complementos que se seleccionaron para su rol asignado, y también garantiza que los usuarios con el rol de administrador de Hub sigan accediendo automáticamente a todos los complementos disponibles en Hub.	HUB-3563 HUB-3564
	Ahora los usuarios se enrutan a través de una puerta de enlace, de modo que todos los complementos y servicios disponibles se proporcionan en función de los privilegios autenticados de los usuarios.	HUB-1800
Administración de complementos	Se agregó Blue Prism Director a la página de administración de complementos. Para obtener más detalles sobre este complemento, consulte <a href="#">Notas del lanzamiento de Director</a> .	HUB-4527 HUB-4731
Registros	Si Interact está instalado y disponible, ahora los administradores pueden seleccionar permisos y un tema en la página Registros en Hub.	HUB-4503

Área	Descripción del cambio	Referencia
Usuarios	Ya no es posible crear un usuario de Hub con acceso al complemento de Interact a menos que Interact esté instalado y disponible. Ahora los campos <b>Tema</b> y <b>Permiso de rol de Interact</b> en las páginas Agregar usuario y Editar usuario solo se activan si Interact está disponible.	HUB-4240
General	Ahora todos los enlaces a la documentación en línea de Hub se abren en una nueva pestaña del navegador.	HUB-4137
	Se implementó un nuevo componente de información sobre herramienta en Hub para garantizar que toda la información sobre herramientas se muestre de forma adecuada en Hub y en los complementos.	HUB-2054
	Se implementó un nuevo servicio de descubrimiento de complementos para registrar los nuevos complementos instalados en el sistema y devolver una lista de los complementos disponibles a los usuarios en función de los permisos y las restricciones de la licencia.	HUB-1853
	Se agregó a Hub una página de notificaciones archivadas, a la que se accede a través del menú de notificaciones.	HUB-2834



## Correcciones y mejoras

En esta versión de Hub, se incluyen las siguientes correcciones y mejoras menores.

Área	Descripción del cambio	Referencia
Configuración del correo electrónico	El campo <b>Enviar correo electrónico</b> en el registro de auditoría para eventos SMTP se actualizó a <b>Correo electrónico del remitente</b> , para que coincida con el mismo campo en la página de configuración de correo electrónico.	HUB-4822
General	Se implementó la validación en el lado del servidor para reducir el riesgo de un ataque de scripting entre sitios almacenado, que era un potencial riesgo de seguridad sin la validación agregada.	HUB-4891

## Política de desarrollo seguro

El proceso de desarrollo seguro de Blue Prism es una cultura de seguridad integrada líder en el mercado, enfocada en brindar excelencia en seguridad a través de cuatro principios clave:

- Educación: proporcionar conocimientos, información y capacitación actualizados al equipo de desarrollo.
- Evaluación: revisiones periódicas de nuestros productos utilizando marcos de trabajo estándar de la industria y herramientas de seguridad.
- Eliminación: eliminar posibles amenazas mediante la evaluación de estándares, cumplimiento y desempeño.
- Evolución: mejora continua de nuestro programa de seguridad, asegurando la alineación con nuestras tecnologías de productos y reaccionando de manera efectiva ante amenazas nuevas y emergentes.

El desarrollo seguro de Blue Prism se basa en las normas y prácticas OWASP ASVS, ISO 27034 y el Artículo 25 del RGPD. Para obtener más información, consulte el [proceso integral de desarrollo seguro de Blue Prism](#).