




Interact 5.0

Notas de la versión

Revisión del documento: 1.0



Marcas comerciales y derechos de autor

La información que contiene este documento es confidencial y pertenece a Blue Prism Limited y no debe divulgarse a terceros sin el consentimiento por escrito de un representante autorizado de Blue Prism. Ninguna parte de este documento puede reproducirse o transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, sin el permiso por escrito de Blue Prism Limited.

© 2023 Blue Prism Limited

“Blue Prism”, el logotipo de “Blue Prism” y el dispositivo Prism son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Blue Prism Limited y sus filiales. Todos los derechos reservados.

Mediante el presente, se reconocen todas las marcas comerciales y se usan para el beneficio de sus respectivos propietarios.

Blue Prism no es responsable del contenido de sitios web externos a los que este documento hace referencia.

Blue Prism Limited, 2 Cinnamon Park, Crab Lane, Warrington, WA2 0XP, Reino Unido.
Registrado en Inglaterra: Número de registro 4260035. Tel.: +44 370 879 3000. Web:
www.blueprism.com

Contenido

Notas de la versión 4
Interact 5.0: julio de 2023 4

Notas de la versión

Interact 5.0: julio de 2023

Esta nota de lanzamiento está destinada al lanzamiento 5.0 de SS&C | Blue Prism® Interact.

 SS&C | Blue Prism Interact La versión 5.0 solo está disponible en Blue Prism Cloud. No está disponible como solución local. Consulte la [hoja de ruta](#) para obtener más información sobre las versiones planificadas de la plataforma Blue Prism Hub y los complementos.

Problemas conocidos

Se mantiene una lista de los problemas destacados de este lanzamiento en la base de conocimientos. Haga clic [aquí](#) para obtener más información.

Eliminación de la dependencia entre Hub y los complementos

La versión 5.0 introduce un cambio fundamental en la relación entre los complementos individuales y Blue Prism Hub. Aunque Blue Prism Hub seguirá alojando los complementos, se realizaron cambios para eliminar o reducir el nivel de dependencia, con el fin de permitir la instalación y actualización de futuros complementos sin necesidad de actualizar Hub 5.0 ni los demás complementos.

Para obtener más información, consulte las [notas del lanzamiento de Blue Prism Hub](#).

Muchos de los cambios que se muestran a continuación en el complemento y la aplicación web de Interact son el resultado del cambio de dependencia.

Mejoras

En esta versión de Interact, se introdujeron las siguientes características y mejoras nuevas.

Área	Descripción del cambio	Referencia
Audit	<p>Se agregó el siguiente nuevo evento a la auditoría de formularios y envíos mediante Remote API de Interact:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cambio del estado del formulario (a través de la API): este nuevo evento captura la información de auditoría requerida cuando la Remote API de Interact actualizó el estado de un formulario. <p>Para obtener una lista de las actualizaciones de los eventos de auditoría, consulte las notas del lanzamiento de Blue Prism Hub 5.0.</p>	HUB-1662
Complemento de Interact: Personalización	<p>Se agregó el componente Personalización al complemento de Interact. Antes, Personalización se encontraba en la página Configuración en Hub. El componente Personalización controla la configuración de color y logotipo de la aplicación web de Interact. Aún se requieren privilegios de administrador de Hub para acceder a este componente. Para obtener más información, consulte en la Guía del usuario del complemento de Interact.</p>	HUB-4241

Área	Descripción del cambio	Referencia
<p>Complemento de Interact: Formularios</p>	<p>Se realizaron las siguientes mejoras en la página Crear formulario y en la página Editar información básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El campo Proceso empresarial es ahora un campo de texto libre. Ya no existe ninguna asociación con el componente proceso empresarial en Automation Lifecycle Management, ya que se eliminó en la versión 5.0. Sin embargo, el texto ingresado en el campo Proceso empresarial aún debe ser único y el nombre del proceso empresarial no puede cambiarse una vez que se haya creado el formulario. <div data-bbox="456 613 1243 741" style="border: 1px solid #00a0e3; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p> Si se actualiza desde una versión anterior de Hub e Interact, el nombre del proceso empresarial se mantiene en cualquier formulario de Interact existente.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Se agregó un nuevo campo Miembros del formulario. Esto permite la selección de múltiples usuarios que pueden contribuir al diseño del formulario y editarlo en el complemento de Interact. En el complemento, solo se mostrarán los formularios de los que un usuario es miembro. Esto no afecta qué usuarios podrán usar el formulario en la aplicación web de Interact; esto aún se controla por roles. <div data-bbox="456 1032 1243 1196" style="border: 1px solid #00a0e3; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p> Si se actualiza desde una versión anterior de Hub e Interact, los miembros del proceso empresarial se migran a los miembros del formulario en cualquier formulario de Interact existente.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Se agregó una nueva opción Aprobadores seleccionados al campo Tipo de aprobación predeterminado, lo que permite seleccionar uno o más usuarios designados que pueden aprobar un envío utilizando el formulario. Los aprobadores seleccionados se muestran en una lista debajo del campo. El formulario solo requerirá que uno de estos usuarios apruebe el envío. Esta opción reemplaza la opción Aprobador único. • Todos los campos relacionados con el usuario (por ejemplo, Miembros del formulario y Aprobador) ya no están restringidos a usuarios con roles de Interact. Ahora se puede seleccionar cualquier usuario activo almacenado en la base de datos de Authentication Server. Sin embargo, el usuario aún necesitará los permisos adecuados para poder llevar a cabo sus funciones previstas; por ejemplo, un aprobador aún necesitará el permiso del aprobador de Interact. 	<p>HUB-3179 HUB-3182 HUB-3845 HUB-4041 HUB-4087 INTER-340 INTER-148 HUB-4655</p>

Área	Descripción del cambio	Referencia
	<p>Se realizaron las siguientes mejoras en los tipos de captura (campos) que se pueden utilizar en un formulario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Párrafo: <ul style="list-style-type: none"> • Se agregó un campo Tipo con las opciones Párrafo, Alerta, Advertencia e Información. Si se selecciona una opción distinta de Párrafo, se aplican al párrafo un ícono y un borde de color. El color depende de la opción seleccionada. • Se aumentó el límite de caracteres de 500 a 5000. • El campo ahora acepta saltos de línea, lo que permite mostrar el texto como párrafos sin tener que usar otro campo de párrafo. • Tabla: <ul style="list-style-type: none"> • Se agregó un campo Tipo a la configuración de las columnas de la tabla. Las opciones son Texto, Número, Hora o Fecha. Estos tipos restringen la información que los usuarios pueden ingresar en las celdas de la tabla en el formulario, en la aplicación web de Interact. Estas restricciones también se aplican al área de prueba en el componente Formulario de Interact. <p>Para obtener más información, consulte en la Guía del usuario del complemento de Interact.</p>	<p>HUB-3722 HUB-3219</p>
	<p>Se eliminó el botón Actualizar del campo Nombre de cola en la página Editar información básica. Las colas de trabajo actualizadas ahora se recuperan de forma automática de la base de datos.</p>	<p>HUB-3669</p>
	<p>Se mejoraron las notificaciones para que los usuarios que sean designados como miembros del formulario reciban notificaciones para ese formulario. Entre ellas se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un nuevo tipo de notificación que solicita a los miembros del formulario que actualicen el método de entrega si se elimina un entorno de Hub. • Las notificaciones existentes para cuando se aumenta la versión principal del formulario o se elimina un formulario. Estas antes se enviaban a los miembros del proceso empresarial asociado con el formulario. (Los procesos empresariales se eliminaron en esta versión, consulte HUB-3179 más arriba). 	<p>HUB-4116 HUB-3846</p>
<p>Complemento de Interact</p>	<p>Se muestra un mensaje de advertencia en la página de Interact (complemento) en Hub cuando a la licencia le quedan 14 días antes de su vencimiento. También se muestra un mensaje de advertencia cuando la licencia caduca.</p>	<p>HUB-4315</p>

Área	Descripción del cambio	Referencia
Aplicación web de Interact	<p>Si se elimina un entorno del que dependen uno o más formularios (es decir, su método de entrega se establece en Cola utilizando ese entorno), entonces sucede lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estos formularios ya no se muestran en la pestaña Inicio en Interact. Esto evita que los usuarios generen un nuevo envío que ya no se puede procesar mediante la automatización. • Se desactivan los botones Enviar, Aprobar y Clonar en envíos existentes. 	<p>INTER-309 INTER-310</p>
General	<p>Los usuarios ya no se mantienen en una tabla de usuarios específica de Interact dentro de la base de datos de Interact. Ahora la información del usuario se obtiene directamente de la base de datos de Authentication Server, que brinda una única fuente de información. Esta mejora afecta cualquier campo que esté relacionado con el usuario (muchos de los cuales se actualizaron o modificaron según se especifica en estas notas del lanzamiento) y la visualización de información que define el usuario, como íconos de perfil.</p>	INTER-340

Correcciones y mejoras

En esta versión de Interact, se incluyen las siguientes correcciones y mejoras menores.

Área	Descripción del cambio	Referencia
Complemento de Interact: Formularios	<p>Se realizaron las siguientes mejoras en los filtros de la página Formularios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de la cola: se cambió para incluir dos campos en el filtro: Entorno y Nombre de la cola. El usuario debe seleccionar el entorno para filtrar antes de seleccionar la cola. • Bloqueado por: se cambió de un campo de texto a un campo de selección múltiple. • Actualizado por: se cambió de un campo de texto a un campo de selección múltiple. 	<p>HUB-3926 INTER-348 HUB-4110</p>
	<p>Si se elimina del sistema al usuario que creó un formulario (el propietario del formulario), la propiedad del formulario vuelve al usuario "admin" genérico. Esto permite que el formulario siga siendo editado; sin embargo, para fines de audibilidad, los miembros deben definirse en el formulario para que los usuarios designados sean responsables de los cambios en el formulario.</p>	HUB-4166
	<p>Se agregó la validación a los campos Prioridad y ANS en la página Crear formulario y Editar formulario. Ahora los campos están vinculados, de modo que si se especifica cualquiera de los campos, el otro también debe estarlo. Anteriormente, estos campos eran independientes entre sí.</p>	HUB-5389

Área	Descripción del cambio	Referencia
Aplicación web de Interact	El filtro Remitente se actualizó de un campo de texto libre a un campo de selección múltiple.	
	Se solucionó un problema en el que el título de la notificación se truncaba en el diálogo de la notificación. Ahora el título toma dos líneas cuando es necesario.	INTER-279
	El mensaje “No hay datos para mostrar” se reemplazó por un indicador de estado giratorio al abrir los envíos. Este indicador de estado aparece mientras se carga la información de envío.	INTER-398
	Se aumentó el tamaño de la fuente utilizada para las descripciones de los campos (el texto que se muestra debajo de la etiqueta del campo).	INTER-327
	Las tablas ahora muestran hasta 10 filas en la página sin necesidad de desplazarse verticalmente. Si una tabla supera las 10 filas, se muestra una barra de desplazamiento vertical. Antes, solo se mostraban 4 filas sin la necesidad de desplazarse. Además, la fila del encabezado de la tabla ahora está fija para que no se desplace verticalmente.	INTER-292
	Las tablas de solo lectura ya no muestran el botón Eliminar al final de cada fila. Antes, se mostraba el botón, aunque estaba inactivo. Este cambio también se aplica en el área de pruebas en los formularios de Interact.	INTER-282
	Se corrigieron los contadores junto a la pestaña Mi trabajo y la sección Aprobaciones para considerar cualquier impacto de las reglas definidas en los formularios. Anteriormente, si un formulario estaba configurado para cualquier aprobador, pero una regla del formulario definía un aprobador específico cuando se cumplían los criterios, el contador se incrementaba para todos los aprobadores y no solo para el aprobador especificado. Esto provocaba una incoherencia en el número y los formularios que en verdad veían los otros aprobadores, ya que el formulario no estaba en su lista. Ahora el contador solo se incrementa para el aprobador definido.	INTER-308
	Se optimizó Interact para mejorar el rendimiento. Las mejoras incluyen la visualización de las cuadrículas de Interact, la recuperación de la información de la presentación y el procesamiento de los envíos.	HUB-3689 HUB-5728 INTER-320
	Se solucionó un problema en el que al presionar Entrar, se enviaba incorrectamente el formulario, incluso cuando el formulario estaba incompleto, en lugar de validar el campo que un usuario estaba completando. Antes, un campo solo se validaba cuando el usuario salía del campo presionando la tecla Tabulador o haciendo clic fuera del campo. Ahora, cuando un usuario presiona Entrar, se valida cualquier campo y el formulario ya no se envía.	INTER-420 INTER-424

Área	Descripción del cambio	Referencia
	<p>Se corrigieron las funciones de “Masivo”. Antes, ocurrían los siguientes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La función Eliminación en masa producía un error 500 y la eliminación no se realizaba. Esto ya se ha corregido y funciona como se espera. • Si un usuario seleccionaba todos los envíos y luego desmarcaba manualmente algunos, las funciones Aprobación masiva, Rechazo masivo, Archivado masivo, Desarchivar en masa aún incluían los elementos eliminados en la selección y los cambios se aplicaban a todos. Esto se corrigió para que las funciones solo se apliquen a los envíos seleccionados. 	INTER-391
	<p>El nombre de la cola de trabajo ya no se muestra en la notificación “Interact no puede conectarse a la cola de trabajo de Blue Prism”, solo se muestra el nombre del formulario. Esto se debe a la eliminación de la dependencia entre Interact y Hub.</p>	INTER-393
General	<p>Se agregó la validación a la página Roles y permisos en Hub para que no se pueda crear un rol de Interact si Interact no está instalado.</p>	HUB-4057

Actualizaciones del servicio de API web

En esta versión de Interact, se introdujeron las siguientes características y mejoras nuevas.

Área	Descripción del cambio	Referencia
Remote API de Interact	<p>Se mejoró la función Presentar envío para que un trabajador digital no pueda presentar un envío a un usuario retirado. Ahora se valida para garantizar que el usuario está activo. Si el usuario está retirado, se devuelve un mensaje de error.</p>	INTER-19
	<p>La Remote API de Interact ahora recupera la información del usuario del Authentication Server, en lugar de la base de datos de Interact. Al recuperar usuarios para un formulario (acción Obtener usuarios por nombre del formulario), la API verifica que los usuarios no estén retirados y solo devuelve los usuarios activos.</p>	INTER-323
	<p>Los puntos de conexión de Remote API de Interact ahora utilizan la misma validación que la aplicación web de Interact. Esto incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El parámetro Nombre del formulario requiere entre 1 y 50 caracteres; esto se aplica a Crear envío, Presentar envío y Presentar envío a rol. • El parámetro Nombre de usuario en Crear envío requiere entre 1 y 25 caracteres, y no puede comenzar con un punto (.), guion (-) ni guion bajo (_). 	INTER-395

Área	Descripción del cambio	Referencia
	Antes, si se pasaba un valor esperado al parámetro Estado, la respuesta contenía un mensaje de error no controlado. Esto se corrigió para que aparezca un código de error 400 con un mensaje de error apropiado.	HUB-2639
	Se agregó la validación de modo que cuando se crea o se genera un envío a través de la API, que contiene campos que no están presentes en el formulario, la API devuelve un código de error 400 con un mensaje de error apropiado. Antes se aceptaba el envío.	HUB-4001
	Anteriormente, si se creaba o presentaba un envío a través de la API y no se incluían en el envío todos los campos que definía el formulario subyacente, no era posible actualizar después los campos de envío que faltaban utilizando la API. Al intentar actualizar los campos de envío mediante la API, se aceptaban las actualizaciones, pero no se reflejaban en los campos. Esto se corrigió para que cualquier actualización de los campos se procese de forma correcta y se refleje en la interfaz de usuario.	HUB-2656

Para obtener más información sobre el servicio de API web de Interact, consulte la [guía del usuario](#).

Política de desarrollo seguro

El proceso de desarrollo seguro de Blue Prism es una cultura de seguridad integrada líder en el mercado, enfocada en brindar excelencia en seguridad a través de cuatro principios clave:

- **Educación:** proporcionar conocimientos, información y capacitación actualizados al equipo de desarrollo.
- **Evaluación:** revisiones periódicas de nuestros productos utilizando marcos de trabajo estándar de la industria y herramientas de seguridad.
- **Eliminación:** eliminar posibles amenazas mediante la evaluación de estándares, cumplimiento y desempeño.
- **Evolución:** mejora continua de nuestro programa de seguridad, asegurando la alineación con nuestras tecnologías de productos y reaccionando de manera efectiva ante amenazas nuevas y emergentes.

El desarrollo seguro de Blue Prism se basa en las normas y prácticas OWASP ASVS, ISO 27034 y el Artículo 25 del RGPD. Para obtener más información, consulte el [proceso integral de desarrollo seguro de Blue Prism](#).